



Heilpraktikerüberprüfung (allgemein)

19.März 2008

Gruppe A

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Schulze
Leiter Gesundheitsamt Landkreis Ansbach

Das Layout entspricht den amtlichen Fragebögen

Version 1.1

25.03.2008

☎ 089 26018737

✉ office@artemis-lehrinstitut.de

www.artemis-lehrinstitut.de

1**Mehrfachauswahl**

Bei welcher der folgenden Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft ist mit einer Embryopathie/Fetopathie zu rechnen?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Diphtherie
- B) Röteln
- C) Cholera
- D) Toxoplasmose
- E) Scharlach

2**Einfachauswahl**

Sie machen einen Hausbesuch bei einem Patienten, der ständig nestelnde Bewegungen mit den Händen ausführt. Er ist scheinbar orientierungslos, redet ohne erkennbaren Zusammenhang und hat scheinbar optische Halluzinationen.

Welche der genannten Erkrankungen kommt am ehesten in Betracht?

- A) Manische Phase
- B) Demenz
- C) Delirium tremens
- D) SHT (Schädel-Hirn-Trauma)
- E) Schizophrenie

3**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur fortgeschrittenen Herzinsuffizienz treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Typisches Symptom der reinen Linksherzinsuffizienz ist eine Stauungsleber
- B) Eine mögliche Komplikation sind Herzrhythmusstörungen
- C) Bei der Linksherzinsuffizienz kann man über der Lunge feuchte Rasselgeräusche auskultieren
- D) Bei der chronischen Herzinsuffizienz kommt es zu einer Herzverkleinerung
- E) Der Patient sollte sehr viel trinken

4**Einfachauswahl**

Bei einem Patienten besteht ein Fassthorax, ferner bei der Auskultation ein allgemein abgeschwächtes Atemgeräusch, bei der Perkussion ein hypersonorer Klopfeschall.

Der Befund spricht am ehesten für

- A) ein Lungenödem
- B) eine Pneumonie
- C) einen Asthmaanfall
- D) ein Lungenemphysem
- E) eine Atelektase

5**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Die Arteriitis temporalis

- A) zeigt sich oft in pochenden Kopfschmerzen
- B) ist bakteriell bedingt
- C) kann (bei Befall der Arteria ophthalmica) zur Erblindung führen
- D) tritt bevorzugt bei 20- bis 30-Jährigen auf.
- E) muss mit Antibiotika behandelt werden

6**Einfachauswahl**

Welche Aussage über Darmerkrankungen trifft zu?

- A) Die Divertikulose tritt überwiegend im Jejunum auf
- B) An Zöliakie erkrankte Kinder sollten eine Diät mit Weizen-, Gerste- und Roggenprodukten erhalten
- C) Der M. Crohn ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters, d.h. ab dem 60. Lebensjahr
- D) Die Colitis ulcerosa tritt in allen Darmabschnitten vom Mund bis zum After auf
- E) Bei der Colitis ulcerosa ist die Gefahr einer karzinomatösen Entartung größer als bei M. Crohn

7**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Die Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

- A) hat Mykobakterien als Erreger
- B) ist eine virale Hautinfektion
- C) wird über die Atemwege übertragen
- D) manifestiert sich primär am Stamm von Kleinkindern
- E) hat honiggelbe Krusten als Erscheinungsbild

8**Einfachauswahl**

Sie werden zu einem Hausbesuch zu einer Patientin gebeten und erfahren, dass sie an einer Depression leidet, die vom Arzt medikamentös behandelt wird. Seit 5 Tagen nimmt sie schon die (trizyklischen) Antidepressiva ein, und es zeigt sich keinerlei Besserung der Stimmung. (Eine Suizidgefährdung ist nicht gegeben).

Wie ist Ihr weiteres Vorgehen?

- A) Da sich nach 5 Tagen noch keinerlei Besserung zeigt, setzen sie das Medikament ab und raten einen Psychiater aufzusuchen.
- B) Sie setzen das bisher verordnete Medikament ab und verordnen Johanniskraut
- C) Da sich bisher keinerlei Besserung eingestellt hat, schlagen Sie vor, die Dosis des verschriebenen Medikamentes zu erhöhen.
- D) Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass die Patientin gut betreut wird, raten Sie ihr weiter abzuwarten, da die Medikamente meist längere Zeit brauchen, bis sich eine Wirkung einstellt.
- E) Da das Medikament keine Wirkung zeigt, muss die Ursache der Depression herausgefunden werden, am besten durch eine analytische Vorgehensweise.

9**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur Glomerulonephritis treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Glomerulonephritis ist eine entzündlich-immunologische Erkrankung der Glomeruli
- B) Die akute Glomerulonephritis wird ausschließlich durch Streptokokken ausgelöst
- C) Die sog. Volhard-Trias (Hämaturie, Hypertonie, Ödeme) spricht gegen eine akute Glomerulonephritis
- D) Bei der sog. „schnell fortschreitenden Glomerulonephritis“ (= rapid progressive) kann es innerhalb kurzer Zeit (innerhalb von Monaten) zum Nierenversagen kommen
- E) Bei der chronischen Glomerulonephritis ist der Blutdruck nie erhöht

10**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Das Ovarialkarzinom

- A) hat eine gute Prognose
- B) tritt bevorzugt bei jungen Frauen auf
- C) wird durch die langjährige Einnahme von Kontrazeptiva verursacht
- D) kann familiär gehäuft auftreten
- E) hat keine charakteristischen Frühsymptome

11**Einfachauswahl**

Bei einem Patienten besteht Fieber, Dyspnoe, gedämpfter Klopfeschall, bei der Auskultation feinblasige (klingende) Rasselgeräusche

Der Befund spricht am ehesten für:

- A) ein Lungenödem
- B) eine Pneumonie
- C) einen Asthmaanfall
- D) ein Lungenemphysem
- E) eine Lungenfibrose

12**Mehrfachauswahl**

Welche der genannten Lokalisationen sind typisch für das Auftreten der rheumatoïden Arthritis?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Großzehengrundgelenke
- B) Fingergrundgelenke
- C) Sakroiliakalgelenke
- D) Brustwirbelsäule
- E) Proximale Interphalangealgelenke (Fingermittelgelenke)

13**Einfachauswahl**

Welche Krankheit kann ursächlich für ein Gallensteinleiden sein?

- A) Pneumonie
- B) Hämolytische Anämie
- C) Chronische Pyelonephritis
- D) Herzinsuffizienz
- E) Colitis ulcerosa

14**Aussagenkombination**

Welche Komplikationen bzw. Symptome können bei einer Anorexia nervosa auftreten?

1. Abführmittelmissbrauch
 2. Suizidalität
 3. Natrium und Kaliummangel
 4. Selbst induziertes Erbrechen
 5. Deutliche Verminderung der Libido bei Männern
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

15**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur akuten Pankreatitis treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Typisch ist ein akuter Beginn mit scharf begrenzten Schmerzen im rechten Oberbauch
- B) Eine hypertone Krise ist als Komplikation in sehr vielen Fällen zu erwarten
- C) Ein Hinterwandinfarkt kann ähnliche Schmerzen zeigen
- D) Elektrolytentgleisungen (Hypokaliämie und Hypokalzämie) können vorkommen
- E) Eine der häufigsten Ursachen für eine akute Pankreatitis ist ein posttraumatisches Geschehen (Polytrauma mit Bauchverletzungen)

16**Einfachauswahl**

Welche Aussage zur mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung und deren Erregern trifft zu?

- A) Es handelt sich meist um eine Infektion des Menschen mit *Staphylococcus aureus*
- B) Von *Staphylococcus aureus* gebildete Toxine werden auch durch 30-minütiges Erhitzen auf 100°C nicht zuverlässig zerstört
- C) Die Krankheitsdauer beträgt meist 1 Woche
- D) Schleichender Krankheitsbeginn mit Fieber ist ein typisches Symptom
- E) Therapeutisch müssen schnellstmöglich Antibiotika verabreicht werden

17**Mehrfachauswahl**

Hämorrhoiden sind in Mitteleuropa eine häufige Erkrankung (etwa 70% der über 30-Jährigen sind betroffen).

Welche der folgenden Aussagen zu Hämorrhoiden treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Durch die Hormonumstellung in der Schwangerschaft sind werdende Mütter besonders vor Hämorrhoiden geschützt.
- B) Sehr viel Flüssigkeitszufuhr begünstigt die Ausbildung von Hämorrhoiden, da es zum Anschwellen des submukösen Schwellkörpers im Analbereich kommt.
- C) Hämorrhoidalblutungen sind oft typischerweise von dunkelroter bis meist schwarzer Farbe.
- D) Bei den so genannten inneren Hämorrhoiden handelt es sich um ausgeweitete und hypertrophische Arterien und Venen.
- E) Ein Symptom im Anfangsstadium sind Blutungen ohne Schmerzen mit einem Dranggefühl.

18**Einfachauswahl**

Welche Aussage zum Magen trifft zu?

- A) Alle Drüsen des Magens bilden am Tag ca. 8-10 Liter Magensaft
- B) Der Intrinsic-Faktor – gebildet in der Magenschleimhaut – wird benötigt um Vitamin B12 im Dünndarm zu resorbieren
- C) Die Pepsine aus den Hauptzellen der Magenschleimhaut sind dazu da, den Magen vor Geschwüren zu schützen.
- D) Die Salzsäure dient in erster Linie der Kohlenhydratverdauung.
- E) In der Magenwand gibt es kein Muzin, da dies die Resorption von Vitaminen verhindern würde.

19**Aussagenkombination**

Welche Therapieziele sind bei einem erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 anzustreben?

1. Body-Mass-Index $< 30 \text{ kg/m}^2$
 2. Nüchternblutzucker $\leq 120 \text{ mg/dl}$
 3. Blutdruckhöhe: 160/100 mmHg
 4. Blutzucker nach dem Essen (postprandial) $< 160 \text{ mg/dl}$
 5. HbA1C von 9,5-10,5%
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 - E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

20**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Ursachen für eine Hypokaliämie können sein:

1. Laxantienabusus
 2. Diuretika (Saluretika z.B. Furosemid)
 3. Hämolyse (z.B. nach Bluttransfusion)
 4. M. Addison (Nebennierenrindeninsuffizienz)
 5. Störungen des Säure-Basen-Haushaltes
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

21**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur Zystitis (Harnblasenentzündung) trifft (treffen) zu?

1. Die Infektion erfolgt meist hämatogen (auf dem Blutweg)
 2. Die Zuckerkrankheit ist ein Risikofaktor
 3. Als häufigsten Erreger findet man E. coli
 4. Typischerweise besteht ein klopfschmerzhaftes Nierenlager
 5. Besonders gefährdet sind Frauen in der Gravidität
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

22**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussage zur Endometriose trifft (treffen) zu?

1. Sie kann symptomlos verlaufen
 2. Als Ursache wird verschlepptes Endometriumgewebe angenommen
 3. Sie betrifft ca. die Hälfte der Frauen im gebärfähigen Alter
 4. Sie kann zu Sterilität und Eileiterschwangerschaft führen
 5. Sie kommt in den Wechseljahren zur Ruhe
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- B) Nur die Aussage 2 ist richtig
- C) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

23**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Eines der wesentlichen Kennzeichen einer COPD (chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung) ist:

- A) Beginn im frühen Lebensalter
- B) Sauerstoffmangel durch behinderte Einatmung
- C) Allergien in der Vorgeschichte
- D) Eine Linksherzinsuffizienz
- E) Gesteigerte Sputumproduktion (Auswurf)

24**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Bei einer Demenz ist eine der unten genannten Eigenschaften/Fähigkeiten typischerweise am wenigsten eingeschränkt. Es handelt sich um:

- A) Das Gedächtnis
- B) Das Denken
- C) Die Orientierung
- D) Das Bewusstsein
- E) Die Auffassungsgabe

25**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussage trifft (treffen) zu?

Zum typischen klinischen Bild eines Schlaganfalls (Hirninfrakt) kann (können) gehören:

1. Halbseitenlähmung
 2. Gesichtsfeldausfall
 3. Plötzlicher Schwindel
 4. Blickwendung zur Seite des Infarktes
 5. Schluckstörungen
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

26**Einfachauswahl**

Welche Aussage zum Keuchhusten trifft zu?

- A) Keuchhusten ist eine Virusinfektion
- B) Keuchhusten tritt nur bei Kindern auf
- C) Eine Erkrankung an Keuchhusten ist für Säuglinge häufig lebensbedrohlich
- D) Eine Impfung schützt lebenslang
- E) Die Erkrankung dauert unbehandelt insgesamt 4 Wochen

27**Mehrfachauswahl**

Welche der genannten Erkrankungen sind mögliche Folgeerscheinungen einer chronischen Alkoholkrankheit?

Wählen sie **zwei** Antworten!

- A) Meningoenzephalitis
- B) Wernicke-Enzephalopathie
- C) Polyneuropathie
- D) Multiple Sklerose
- E) Schilddrüsenüberfunktion

28**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zum Sympathikus trifft (treffen) zu?

1. Der Sympathikus gehört zum autonomen Nervensystem
 2. Die ganglionäre Überträgersubstanz ist das Serotonin
 3. Verstärkte Aktivität führt zur Erweiterung der Bronchien
 4. Verstärkte Aktivität bewirkt eine Abnahme der Herzfrequenz
 5. Verstärkte Aktivität verengt die Pupillen
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

29**Einfachauswahl**

Welche Aussage über Störungen im Elektrolythaushalt trifft zu?

- A) Eine Hypokalzämie ist Folge eines Parathormonüberschusses
- B) Eine Hypokaliämie tritt auf bei verstärkter Hämolyse
- C) Mögliche Symptome einer Hypokaliämie sind Muskelschwäche, Abschwächung der Muskeleigenreflexe, Extrasystolen und Tachykardie
- D) Eine Hyperkalzämie führt zu Tetanie mit Pfötchenstellung und Stimmritzenkrampf
- E) Laxantienabusus und auch Diarrhö führen zu einer Hyperkaliämie

30**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Ein bisher gesunder Jugendlicher kommt zu Ihnen in die Praxis. Er klagt über beidseitige Schmerzen während oder nach längerer Kniebeugung oder Treppensteigen.

Es handelt sich am ehesten um:

- A) Chondropathia patellae
- B) Fortgeschrittene Gonarthrose
- C) Morbus Reiter
- D) Chronische Polyarthritits
- E) Gicht

31**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zum Auge treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Augenkammer ist mit Tränenflüssigkeit gefüllt
- B) Die Augenkammer ist durch die Iris in die vordere und hintere Augenkammer geteilt
- C) In der Ziliardrüse (Epithelschicht des Ziliarkörpers) wird das Kammerwasser produziert
- D) Nur durch vermehrte Produktion von Kammerwasser kann es zum Glaukomanfall kommen
- E) Der „Grüne Star“ entsteht durch eine Linsentrübung

32**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur Commotio cerebri (Schädelhirntrauma 1. Grades) treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Typisch für eine Commotio cerebri ist ein sofortiger Bewusstseinsverlust oder eine sofortige Bewusstseinstrübung
- B) Der Bewusstseinsverlust bei einer Commotio cerebri dauert in der Regel zwischen 1-3 Stunden
- C) Postkommotionelle Beschwerden äußern sich vor allem in Durchfällen
- D) Bei einer Commotio cerebri handelt es sich um eine traumatische Hirnschädigung infolge stumpfer Gewalteinwirkung
- E) Die vegetative Symptomatik bei einer Commotio cerebri bildet sich oft nur unvollständig zurück

33**Einfachauswahl**

Welche Aussage zur Differentialdiagnose des Krankheitsbildes „Harnleiterstein“ trifft zu?

- A) Aufgrund der Symptomatik lässt sich eine Appendizitis ausschließen
- B) Auch Blutgerinnsel im Ureter können Koliken auslösen
- C) Eine Hodentorsion macht immer andere Symptome
- D) Typisch für den Harnleiterstein ist eine Elektrolytentgleisung
- E) Symptomlose kleine Steine (< 1 mm Durchmesser) sollten frühzeitig operativ entfernt werden

34**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Colitis ulcerosa

- A) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des gesamten Magen-Darm-Traktes
- B) kann u.a. zu folgenden Komplikationen führen: Massive Darmblutungen, Darmdurchbruch, Darmkrebs
- C) kann nicht chirurgisch geheilt werden
- D) tritt hauptsächlich im hohen Lebensalter (ab dem 60. Lebensjahr) auf
- E) hat als Leitsymptom Teerstühle

35**Einfachauswahl**

Welche Aussage zu Masern trifft zu?

- A) Masern werden typischerweise fäkal-oral übertragen.
- B) Die Infektiosität beginnt erst nach dem Auftreten des Exanthems.
- C) Nach einer Masernerkrankung besteht in der Regel für maximal zwei bis drei Jahre eine Immunität gegen Masern.
- D) Charakteristisch ist das makulopapulöse, konfluierende Exanthem, welches sich vom Kopf zu den Füßen ausbreitet.
- E) Das Masernvirus ist wenig kontagiös (ansteckend).

36**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mögliche Auslöser eines Asthmaanfalles sind:

1. Hyperthyreose
 2. Bestimmte Medikamente
 3. Körperliche Anstrengung
 4. Kalte Luft
 5. Virusinfekte
- A) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

37**Aussagenkombination**

Nach § 6 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gehören zu den namentlich meldepflichtigen Krankheiten (bei Krankheitsverdacht, Erkrankung sowie Tod):

1. Meningokokken-Sepsis
 2. Tollwut
 3. Akute Virushepatitis
 4. Enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)
 5. Diphtherie
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

38**Einfachauswahl**

Welche der genannten Erscheinungsbilder an der Haut/Hautanhangsgebilde ist ein möglicher Hinweis auf ein Leberleiden?

- A) Trommelschlegelfinger
- B) Erythema migrans
- C) Palmarerythem
- D) Erysipel (Wundrose)
- E) Impetigo contagiosa

39**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur Dupuytren-Kontraktur treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Dupuytren-Kontraktur ist eine Verhärtung der Handmuskulatur
- B) Sie führt zur Knötchenbildung im Bereich der Hohlhand
- C) Sie kommt gehäuft bei Leberzirrhose und Diabetes mellitus vor
- D) Die primäre Behandlung der Dupuytren-Kontraktur besteht in Krankengymnastik
- E) Die Dupuytren-Kontraktur ist eine Erkrankung des Daumengrundgelenkes

40**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zu Furunkeln treffen zu?

1. Erreger eines Furunkels sind meist Staphylokokken
 2. Furunkel können an jeder Stelle der behaarten Körperhaut vorkommen
 3. Patienten mit einem Diabetes Mellitus sind aufgrund ihrer besonderen Stoffwechsellage besonders geschützt vor Furunkeln
 4. Bei Gesichtsfurunkeln (Nase und Oberlippe) besteht die Gefahr einer Sinusthrombose
 5. Ein Furunkel ist ein schmerzloser, blasser Knoten
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

41**Mehrfachauswahl**

Welche Aussage zu den Venen trifft zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Pfortader gehört zum Venensystem
- B) Die obere Mesenterialvene mündet in die untere Hohlvene
- C) Die Lungenvenen enthalten sauerstoffarmes Blut
- D) Die Venenklappen dienen zur Aufrechterhaltung des venösen Blutflusses
- E) Die physiologische Flussrichtung des venösen Blutes am Bein ist von innen nach außen

42**Einfachauswahl**

Welche der Aussagen trifft zu?

Humane Papillomaviren sind an der Entwicklung folgender Tumore maßgeblich beteiligt:

- A) Leberkarzinome
- B) Magenkarzinome
- C) Cervixkarzinome
- D) Lungenkarzinome
- E) Pankreaskarzinome

43**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zum Suizid trifft (treffen) zu?

1. Der Betroffene sollte nicht auf den geplanten Suizid angesprochen werden
 2. In Deutschland liegt der Suizid an Rang 2 der Todesursache
 3. Zu den Risikogruppen zählen alleinlebende Personen ohne enge familiäre Bindung
 4. Wer einmal eine Suizidversuch unternommen hat wird dies nie wieder tun
 5. Lehnt ein Suizidgefährdeter eine Behandlung ab, so muss dies akzeptiert werden
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

44**Einfachauswahl**

Welche der Aussage trifft zu?

Eine Tafel Schokolade (100 g, davon etwa 30 g Fett, 60 g Kohlenhydrate) hat etwa folgenden Energiegehalt:

- A) 10 – 20 kcal
- B) 80 – 150 kcal
- C) 500 – 900 kcal
- D) 1000 – 1200 kcal
- E) 1900 – 2000 kcal

45**Einfachauswahl**

Welche Aussage zur Lungenembolie trifft zu?

- A) Die Krankheitssymptome sind in der Regel eindeutig
- B) Diese Erkrankung gibt es praktisch nur nach Operationen
- C) Ein abwartendes Verhalten ist in der Regel ausreichend
- D) Häufig ist ein rezidivierender Verlauf mit Schwindelanfällen, kurzfristigen Synkopen und einer Tachykardie
- E) Der Thrombus kommt in der Regel aus dem Einzugsbereich der oberen Hohlvene

46**Einfachauswahl**

Welche der folgenden Aussage trifft zu?

Ein diastolisches Herzgeräusch spricht

- A) für eine Trikuspidalklappeninsuffizienz
- B) für eine Mitralklappeninsuffizienz
- C) für eine Pulmonalklappenstenose
- D) für eine Aortenklappeninsuffizienz
- E) für ein funktionelles Herzgeräusch

47**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Die chronische Polyarthritis

1. ist eine systemische Autoimmunerkrankung
 2. befällt mehr Männer als Frauen
 3. beginnt in der Synovia
 4. kann auch im Kindesalter auftreten (Still-Krankheit)
 - 5: zeigt keine röntgenologischen Veränderungen
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

48**Aussagekombinationen**

Welche der folgenden Erkrankungen lösen in der Regel Durchfälle aus?

1. Kurzdarmsyndrom
 2. Schilddrüsenüberfunktion
 3. Schilddrüsenunterfunktion
 4. Hypokaliämie
 5. Hyperkalzämie
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

49**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Ursachen von Schmerzen in Bereich der linken Schulter können sein:

1. Einengung der Supraspinatussehne (Impingement-Syndrom)
 2. Herzinfarkt
 3. Omarthrose (Arthrose im Schultergelenk)
 4. Ruptur der langen Bizepssehne
 5. Zervikobrachiales Syndrom (Halswirbelsäulensyndrom)
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

50**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Grundsätze der Sterilisation sind:

- A) Die trockene Hitze ist der Dampfsterilisation überlegen
- B) Die zu sterilisierenden Objekte müssen vor der Sterilisation nicht gereinigt werden
- C) Die Lagerung des Materials ist für die erfolgreiche Sterilisation wichtig
- D) Der Sterilisationserfolg muss durch Behandlungsindikatoren (z.B. Sporenpäckchen) überprüft werden
- E) Es sollen große Verpackungseinheiten hergestellt werden

51**Einfachauswahl**

Welches ist ein prärenale Ursache (also vor der Niere gelegene Ursache) einer Blutausscheidung im Urin?

- A) Bei Frauen die Verunreinigung des Urins durch die Periodenblutung
- B) Glomerulonephritis
- C) Harnsteine
- D) Antikoagulantien wie Marcumar® (Cumarin-Derivate)
- E) Milzinfarkt

52**Einfachauswahl**

Welche der Aussagen zur normalen Entwicklung eines Kindes trifft zu?

- A) Der erste Zahn erscheint durchschnittlich im elften Lebensmonat
- B) Im Alter von drei Monaten sollte ein Kind frei sitzen können
- C) Mit etwa neun Monaten sollte ein Kind frei laufen können
- D) Über eine vollständige Kopfkontrolle sollte ein Kind mit ca. sechs Monaten verfügen
- E) Mit zwei Jahren beginnt ein Kind zu sprechen

53**Einfachauswahl**

Welche der Aussage trifft zu?

Bezeichnend für einen gutartigen Tumor ist:

- A) Ein infiltratives Wachstum
- B) Das Befallen anderer Organe
- C) Unreifes und undifferenziertes Gewebe
- D) Das Verdrängen anderer Organe
- E) Eine frühe Metastasierung

54**Aussagenkombination**

Bei welchen der folgenden Medikamentengruppen ist bei regelmäßiger Einnahme mit einer Abhängigkeitsentwicklung zu rechnen?

1. Bei Morphinpräparaten
 2. Bei Antidepressiva
 3. Bei Codeinpräparaten
 4. Bei Tranquilizern
 5. Bei Neuroleptika
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

55**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Typische Symptome eines Cushing-Syndroms sind:

- A) Vollmondgesicht
- B) Arterielle Hypotonie
- C) Verminderte Körperbehaarung bei Frauen
- D) Wachstumshemmung bei Kindern
- E) Uhrglasnägel

56**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen über das Auge treffen zu?

1. Bei Myopie (Kurzsichtigkeit) ist der Augapfel zu kurz
 2. Bei der Nahanpassung des Auges zieht sich der Ziliarmuskel zusammen
 3. Die Zapfen in der Retina ermöglichen das Farbsehen, die Stäbchen das Dämmerungssehen
 4. Der gelbe Fleck ist die Stelle im Auge, an der der Sehnerv aus dem Auge tritt
 5. Ein Glaukom kann zu einer Sehnervenschädigung führen
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

57**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Typische Mangelerscheinung bei Unterversorgung mit Vitamin D ist:

- A) Rachitis
- B) Skorbut
- C) Anämie
- D) Nachtblindheit
- E) Blutgerinnungsstörung

58**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen über typische Symptome und Ursachen einer akuten Adnexitis treffen zu? (Adnexe: Eileiter und Eierstöcke der Frau)

1. Akute, meist seitenbetonte Unterbauchschmerzen
 2. Fluor (Ausfluss)
 3. Fieber
 4. Übelkeit und Erbrechen (bei Mitbeteiligung des Bauchfells)
 5. In den meisten Fällen sind Viren die Ursache
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

59**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zu Herzrhythmusstörungen und Extrasystolen treffen zu?

1. Extrasystolen müssen stets behandelt werden
 2. Extrasystolen können Folge einer koronaren Herzkrankheit sein
 3. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion kann es gehäuft zu Extrasystolen kommen
 4. Extrasystolen können durch den Konsum von Genussmitteln (Alkohol, Koffein) ausgelöst werden
 5. Extrasystolen werden vor allen Patienten als „Herzstolpern“ bemerkt
- A) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

60**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zum M. Bechterew (ankylosierende Spondylitis) treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) In fortgeschrittenen Fällen kommt es zu einer Versteifung der Wirbelsäule und des Thorax
- B) Es besteht eine familiäre Häufung
- C) Beweisend ist ein fehlendes Mitschwingen der Arme beim Gehen
- D) Becken- und Schultergürtelgelenke sind nicht betroffen
- E) Die Erkrankung tritt üblicherweise erst nach dem 60. Lebensjahr auf

**Amtlicher Lösungsschlüssel
für die Heilpraktikerüberprüfung (allgemein) – 19.März 2008 Gruppe A**

| | |
|-----------|-----|
| 1 | B D |
| 2 | C |
| 3 | B C |
| 4 | D |
| 5 | A C |
| 6 | E |
| 7 | E |
| 8 | D |
| 9 | A D |
| 10 | D E |
| 11 | B |
| 12 | B E |
| 13 | B |
| 14 | E |
| 15 | C D |
| 16 | B |
| 17 | D E |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | B |

| | |
|-----------|-----|
| 21 | D |
| 22 | E |
| 23 | E |
| 24 | D |
| 25 | E |
| 26 | C |
| 27 | B C |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | A |
| 31 | B C |
| 32 | A D |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | E |
| 37 | E |
| 38 | C |
| 39 | B C |
| 40 | B |

| | |
|-----------|-----|
| 41 | A D |
| 42 | C |
| 43 | A |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | D |
| 48 | A |
| 49 | E |
| 50 | C D |
| 51 | D |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | B |
| 55 | A D |
| 56 | B |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | D |
| 60 | A B |